

冷凍ストッカーは全14種類。41Lから755Lまで豊富なサイズから選べます。

- -20℃以下でしっかり冷凍保管
- 4輪 キャスター付き(41Lは無し)
- 小分け用の内カゴ付き(41Lは無し)
- 鍵付きで安心保管(41Lは無し)
- 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
- 冷凍能力調整ダイヤル付き
- ノンフロン製品で環境に優しい
- 耐久性に優れた庫内銅板仕様
- 安心のフォースターマーク付き 

100V



型番 **JCMC-41**
外形寸法 W495×D315×H866mm
庫内容積 41L
消費電力 41/43W(50/60Hz)
年間消費電力 204/200kWh/年(50/60Hz)
製品質量 22kg



25,500 (税抜) 円

霧取ヘラ付

100V



型番 **JCMC-60**
外形寸法 W475×D595×H855mm
庫内容積 65L
消費電力 44/45W(50/60Hz)
年間消費電力 204/200kWh/年(50/60Hz)
製品質量 26kg



25,500 (税抜) 円

カゴ1個付
霧取ヘラ付
カギ2個付
キャスター付

100V



型番 **JCMC-152**
外形寸法 W735×D595×H855mm
庫内容積 152L
消費電力 52/54W(50/60Hz)
年間消費電力 353/348kWh/年(50/60Hz)
製品質量 34kg



34,800 (税抜) 円

カゴ1個付
霧取ヘラ付
カギ2個付
キャスター付

100V



型番 **JCMC-98**
外形寸法 W545×D595×H855mm
庫内容積 98L
消費電力 44/45W(50/60Hz)
年間消費電力 266/259kWh/年(50/60Hz)
製品質量 30kg



27,000 (税抜) 円

カゴ1個付
霧取ヘラ付
カギ2個付
キャスター付

100V



型番 **JCMC-197**
外形寸法 W895×D595×H855mm
庫内容積 197L
消費電力 61/62W(50/60Hz)
年間消費電力 412/408kWh/年(50/60Hz)
製品質量 38kg



41,800 (税抜) 円

カゴ1個付
霧取ヘラ付
カギ2個付
キャスター付

電機冷凍庫 (前開き・引出し3段式)

- -20℃以下でしっかり冷凍保管
- 冷凍能力調整ダイヤル付き
- 引出しケース3段式(大2個/小2個)
- 冷却器棚が無いので霜付き軽減手入れも簡単
- 引出し無しでも使用が可能(ガラス棚付き)
- 自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
- ノンフロン製品で環境に優しい
- 安心のフォースターマーク付き 



100V



型番 **JCMC-98D**
外形寸法 W600×D610×H858mm
庫内容積 98L
消費電力 62/64W(50/60Hz)
年間消費電力 170/170kWh/年(50/60Hz)
製品質量 36kg



34,800 (税抜) 円

冷凍ストッカー

1年保証

■ 冷凍能力：冷凍-20℃以下 省エネ型自然冷媒機器

● JCMC-142、206、266、310、385、556、605、755は本体の断熱層がより厚く保冷能力をより高めます

※ フォースターマークとは冷凍室有効内容量100リットル当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍する能力を備えたものだけに与えられるマークです。

100V



142L
-20℃以下

型番 **JCMC-142**
外形寸法 W734×D600×H840mm
庫内容積 142L
消費電力 100/115W(50/60Hz)
年間消費電力 285/270kWh/年(50/60Hz)
製品質量 38kg

34,500 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



375L
-20℃以下

型番 **JCMC-385**
外形寸法 W1314×D743×H852mm
庫内容積 375L
消費電力 145/159W(50/60Hz)
年間消費電力 570/585kWh/年(50/60Hz)
製品質量 65kg

88,000 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



206L
-20℃以下

型番 **JCMC-206**
外形寸法 W978×D600×H840mm
庫内容積 206L
消費電力 117/122W(50/60Hz)
年間消費電力 365/375kWh/年(50/60Hz)
製品質量 45kg

45,800 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



542L
-20℃以下

型番 **JCMC-556**
外形寸法 W1800×D743×H852mm
庫内容積 542L
消費電力 160/175W(50/60Hz)
年間消費電力 790/790kWh/年(50/60Hz)
製品質量 83kg

118,000 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



266L
-20℃以下

型番 **JCMC-266**
外形寸法 W1184×D600×H840mm
庫内容積 266L
消費電力 126/150W(50/60Hz)
年間消費電力 450/465kWh/年(50/60Hz)
製品質量 48.5kg

63,800 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



605L
-20℃以下

型番 **JCMC-605**
外形寸法 W1800×D743×H921mm
庫内容積 605L
消費電力 160/175W(50/60Hz)
年間消費電力 770/745kWh/年(50/60Hz)
製品質量 87kg

121,000 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付 2枚扉

100V



302L
-20℃以下

型番 **JCMC-310**
外形寸法 W1104×D743×H852mm
庫内容積 302L
消費電力 145/159W(50/60Hz)
年間消費電力 545/555kWh/年(50/60Hz)
製品質量 58.5kg

64,800 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付

100V



755L
-20℃以下

型番 **JCMC-755**
外形寸法 W2189×D743×H921mm
庫内容積 755L
消費電力 275/275W(50/60Hz)
年間消費電力 1010/970kWh/年(50/60Hz)
製品質量 98kg

125,500 (税抜) 円

カゴ1個付 カギ2個付
霧取ヘラ付 キャスター付 2枚扉

4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証

■冷蔵範囲:2℃~12℃ 省エネ型自然冷媒機器

- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能
- 扉は鍵付きだから安心保管
- 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- 結露水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
- 扉使用は片面扉タイプと両面扉タイプの2種類



2℃~12℃
63L
LED照明
100V



63L
2℃~12℃

JCMS-63W

- 外寸寸法:424×440×844mm
- 庫内寸法:378×356×486mm
- 庫内容積:63L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:160/170W(50/60Hz)
- 年間消費電力:801/712kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:44Kg
- 網棚2枚付

収納目安

250ml缶 約85本	350ml缶 約56本	500mlPB 約32本
----------------	----------------	-----------------

44,000円 (税抜)

両面扉
デジタル温度計
網棚2枚付
カギ2個付

2℃~12℃
83L
LED照明
100V



83L
2℃~12℃

JCMS-83W

- 外寸寸法:424×440×994mm
- 庫内寸法:378×356×636mm
- 庫内容積:83L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:180/190W(50/60Hz)
- 年間消費電力:898/860kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:48Kg
- 網棚3枚付

収納目安

250ml缶 約115本	350ml缶 約76本	500mlPB 約32本
-----------------	----------------	-----------------

52,000円 (税抜)

両面扉
デジタル温度計
網棚3枚付
カギ2個付

2℃~12℃
103L
LED照明
100V



103L
2℃~12℃

JCMS-103W

- 外寸寸法:424×440×1144mm
- 庫内寸法:378×356×786mm
- 庫内容積:103L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:180/190W(50/60Hz)
- 年間消費電力:895/806kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:52Kg
- 網棚4枚付

収納目安

250ml缶 約145本	350ml缶 約96本	500mlPB 約48本
-----------------	----------------	-----------------

59,000円 (税抜)

両面扉
デジタル温度計
網棚4枚付
カギ2個付

4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証

■冷蔵範囲:2℃~12℃ 省エネ型自然冷媒機器

- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能
- 扉は鍵付きだから安心保管
- 4面とも二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- 結露水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
- 小型から大型タイプまで豊富なサイズ



2℃~12℃
41L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚1枚付
カギ2個付



41L
2℃~12℃

JCMS-41

- 外寸寸法:424×390×704mm
- 庫内寸法:378×313×346mm
- 庫内容積:41L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:160/170W(50/60Hz)
- 年間消費電力:752/679kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:36Kg
- 網棚1枚付

収納目安

250ml缶 約55本	350ml缶 約36本	500mlIPB 約16本
----------------	----------------	------------------

39,800円 (税抜)

2℃~12℃
58L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚2枚付
カギ2個付



58L
2℃~12℃

JCMS-58

- 外寸寸法:424×390×844mm
- 庫内寸法:378×313×486mm
- 庫内容積:58L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:160/170W(50/60Hz)
- 年間消費電力:785/701kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:41Kg
- 網棚2枚付

収納目安

250ml缶 約85本	350ml缶 約56本	500mlIPB 約32本
----------------	----------------	------------------

41,800円 (税抜)

2℃~12℃
78L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚3枚付
カギ2個付



78L
2℃~12℃

JCMS-78

- 外寸寸法:424×390×994mm
- 庫内寸法:378×313×636mm
- 庫内容積:78L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:160/170W(50/60Hz)
- 年間消費電力:802/756kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:44Kg
- 網棚3枚付

収納目安

250ml缶 約115本	350ml缶 約76本	500mlIPB 約32本
-----------------	----------------	------------------

47,800円 (税抜)

2℃~12℃
98L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚4枚付
カギ2個付



98L
2℃~12℃

JCMS-98

- 外寸寸法:424×390×1144mm
- 庫内寸法:378×313×786mm
- 庫内容積:98L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:160/170W(50/60Hz)
- 年間消費電力:916/890kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:47Kg
- 網棚4枚付

収納目安

250ml缶 約145本	350ml缶 約96本	500mlIPB 約48本
-----------------	----------------	------------------

58,800円 (税抜)

4面ガラス冷蔵ショーケース

1年保証

■冷蔵範囲:2℃~12℃ 省エネ型自然冷媒機器

2℃~12℃
128L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚4枚付
カギ2個付



128L
2℃~12℃

JCMS-128

- 外寸寸法:424×390×1565mm
- 庫内寸法:378×313×1051mm
- 庫内容積:128L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:180/190W(50/60Hz)
- 年間消費電力:1062/1007kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:66Kg
- 網棚4枚付

収納目安

250ml缶 約145本	350ml缶 約96本	500mlIPB 約64本
-----------------	----------------	------------------

80,800円 (税抜)

2℃~12℃
41L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚5枚付
カギ2個付



158L
2℃~12℃

JCMS-158

- 外寸寸法:424×390×1800mm
- 庫内寸法:378×313×1286mm
- 庫内容積:158L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:180/190W(50/60Hz)
- 年間消費電力:1205/1080kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:70Kg
- 網棚5枚付

収納目安

250ml缶 約175本	350ml缶 約116本	500mlIPB 約80本
-----------------	-----------------	------------------

92,800円 (税抜)

2℃~12℃
58L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚3枚付
カギ2個付



188L
2℃~12℃

JCMS-188

- 外寸寸法:500×535×1323mm
- 庫内寸法:454×488×819mm
- 庫内容積:188L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:220/245W(50/60Hz)
- 年間消費電力:838/792kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:73Kg
- 網棚3枚付

収納目安

250ml缶 約216本	350ml缶 約138本	500mlIPB 約102本
-----------------	-----------------	-------------------

94,800円 (税抜)

2℃~12℃
78L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚4枚付
カギ2個付



228L
2℃~12℃

JCMS-228

- 外寸寸法:500×535×1503mm
- 庫内寸法:454×488×999mm
- 庫内容積:228L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:220/245W(50/60Hz)
- 年間消費電力:971/905kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:80Kg
- 網棚4枚付

収納目安

250ml缶 約272本	350ml缶 約174本	500mlIPB 約138本
-----------------	-----------------	-------------------

103,800円 (税抜)

2℃~12℃
98L
LED照明
100V
片面扉
デジタル温度計
網棚5枚付
カギ2個付



268L
2℃~12℃

JCMS-268

- 外寸寸法:500×535×1683mm
- 庫内寸法:454×488×1179mm
- 庫内容積:268L
- 冷蔵範囲:2℃~12℃
- 消費電力:220/245W(50/60Hz)
- 年間消費電力:1066/1004kWh/年(50/60Hz)
- 製品質量:87Kg
- 網棚5枚付

収納目安

250ml缶 約328本	350ml缶 約210本	500mlIPB 約174本
-----------------	-----------------	-------------------

112,800円 (税抜)

冷凍ショーケース

1年保証

■冷凍能力: 冷凍-25℃以下 省エネ型自然冷媒機器

- 上部スライド式前面ガラス扉で中身が見やすい
- ラウンド型デザインで対面販売にも適している
- 自然冷媒 (R600a) でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル
- スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
- 本体発砲層の厚みが80mmだから保冷能力が高い
- 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
- 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利



<p>-25℃以下</p> <p>103L</p> <p>100V</p> <p>霧取ヘラ付 キャスター付 カゴ2個付 カギ2個付</p> 	<p>省エネ 103L -25℃以下</p> 	<h2>JCMCS-100</h2> <p>■外寸寸法: 624 × 705 × 850mm</p> <p>■庫内寸法: 470 × 550 × 580mm</p> <p>■庫内容積: 103L (庫内段あり)</p> <p>■消費電力: 132/140W (50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力: 548/532kWh/年</p> <p>■製品質量: 49Kg</p> <p>73,800円 (税抜)</p>
<p>-25℃以下</p> <p>186L</p> <p>100V</p> <p>霧取ヘラ付 キャスター付 カゴ4個付 カギ2個付</p> 	<p>省エネ 186L -25℃以下</p> 	<h2>JCMCS-180</h2> <p>■外寸寸法: 1002 × 694 × 850mm</p> <p>■庫内寸法: 836 × 530 × 580mm</p> <p>■庫内容積: 186L (庫内段あり)</p> <p>■消費電力: 240/270W (50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力: 1022/950kWh/年</p> <p>■製品質量: 59Kg</p> <p>80,800円 (税抜)</p>
<p>-25℃以下</p> <p>240L</p> <p>100V</p> <p>霧取ヘラ付 キャスター付 カゴ5個付 カギ2個付</p> 	<p>省エネ 240L -25℃以下</p> 	<h2>JCMCS-240</h2> <p>■外寸寸法: 1206 × 694 × 850mm</p> <p>■庫内寸法: 1040 × 530 × 580mm</p> <p>■庫内容積: 240L (庫内段あり)</p> <p>■消費電力: 240/270W (50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力: 1132/1168kWh/年</p> <p>■製品質量: 69Kg</p> <p>90,800円 (税抜)</p>
<p>-25℃以下</p> <p>330L</p> <p>100V</p> <p>霧取ヘラ付 キャスター付 カゴ5個付 カギ2個付</p> 	<p>省エネ 330L -25℃以下</p> 	<h2>JCMCS-330</h2> <p>■外寸寸法: 1511 × 694 × 850mm</p> <p>■庫内寸法: 1345 × 530 × 580mm</p> <p>■庫内容積: 330L (庫内段あり)</p> <p>■消費電力: 260/290W (50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力: 1387/1314kWh/年</p> <p>■製品質量: 85Kg</p> <p>100,800円 (税抜)</p>

タテ型冷凍ショーケース

1年保証

■冷凍能力: 冷凍-15°C/-20°C/-24°C以下 省エネ型自然冷媒機器

- LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
- 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
- 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
- ノンフロン製品だから環境に優しい
- Low-Eガラス使用で結露がしにくい
- (Low-Eガラス効果: 遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
- 直冷式だから大幅に電気代を節約出来ます
- 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
- (4輪キャスター付きはJCMS-303H/338Hのみ)



-20°C以下
223L
LED照明
100V



223L ■外寸寸法: 525×665×1474mm
■庫内寸法: 405×540×1045mm
-20°C以下 ■庫内容積: 223L
■消費電力: 210/190W(50/60Hz)
■年間消費電力: 1223/1095kWh/年
■製品質量: 63Kg

97,800円 (税抜)

網棚3枚付
アジャスト脚

-20°C以下
283L
LED照明
100V



283L ■外寸寸法: 525×818×1474mm
■庫内寸法: 405×690×1045mm
-20°C以下 ■庫内容積: 283L
■消費電力: 210/190W(50/60Hz)
■年間消費電力: 1288/1095kWh/年
■製品質量: 69Kg

102,800円 (税抜)

網棚3枚付
アジャスト脚

-15°C以下
303L
LED照明
100V



303L ■外寸寸法: 525×665×1900mm
■庫内寸法: 405×540×1411mm
-15°C以下 ■庫内容積: 303L
■消費電力: 210/190W(50/60Hz)
■年間消費電力: 1544/1424kWh/年
■製品質量: 79Kg

110,800円 (税抜)

網棚4枚付
キャスター付

-24°C以下
388L
LED照明
100V



388L ■外寸寸法: 525×818×1900mm
■庫内寸法: 405×690×1411mm
-24°C以下 ■庫内容積: 388L
■消費電力: 320/300W(50/60Hz)
■年間消費電力: 2062/1993kWh/年
■製品質量: 92Kg

112,800円 (税抜)

網棚4枚付
キャスター付

超低温冷凍ストッカー

1年保証

■冷凍能力：冷凍-20℃以下

食品は時間が経つに連れ腐敗します。冷蔵や冷凍で保存しても腐敗の進行は止められません。食品に付着した細菌類の作用により、タンパク質やアミノ酸などの成分が分解され硫化水素やアンモニアのような腐敗臭を生成し、最後には食べられなくなります。

そこで食品の腐敗を抑えるのに活躍するのが「超低温冷凍ストッカー」です。

超低温冷凍ストッカーは-60℃で冷凍保存ができます。-60℃の超低温の世界ではタンパク質やアミノ酸などの分解、脂肪の酸化もほとんど食い止めることができます。

「食材ロスの軽減」「食材の長期保存」「食材の鮮度保持」なら-60℃超低温冷凍ストッカーです。

- -60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
- -60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます
- デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
- 庫内に一体発砲の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
- 正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます
- 高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます
- 4輪キャスター付き・小分け用カゴ付き・鍵付きで安心保管



<p>-60℃~-40℃ 66L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋1枚付</p>	<p>JCMCC-60</p> <p>■外寸寸法：608×755×840mm</p> <p>■庫内容積：66L</p> <p>■消費電力：388/302W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：2265kmh/年</p> <p>■製品質量：53Kg</p> <p>128,000 (税抜) 円</p>	<p>-60℃~-40℃ 231L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋2枚付</p>	<p>JCMCC-230</p> <p>■外寸寸法：1120×755×840mm</p> <p>■庫内容積：231L</p> <p>■消費電力：445/449W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：2498kmh/年</p> <p>■製品質量：97Kg</p> <p>198,000 (税抜) 円</p>
<p>-60℃~-40℃ 104L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋1枚付</p>	<p>JCMCC-100</p> <p>■外寸寸法：680×755×840mm</p> <p>■庫内容積：104L</p> <p>■消費電力：390/305W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：2648kmh/年</p> <p>■製品質量：67Kg</p> <p>138,000 (税抜) 円</p>	<p>-60℃~-40℃ 332L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋2枚付</p>	<p>JCMCC-330</p> <p>■外寸寸法：1470×755×840mm</p> <p>■庫内容積：332L</p> <p>■消費電力：450/440W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：2839kmh/年</p> <p>■製品質量：107Kg</p> <p>205,800 (税抜) 円</p>
<p>-60℃~-40℃ 174L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋2枚付</p>	<p>JCMCC-170</p> <p>■外寸寸法：920×755×840mm</p> <p>■庫内容積：174L</p> <p>■消費電力：435/430W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：2616kmh/年</p> <p>■製品質量：87Kg</p> <p>171,800 (税抜) 円</p>	<p>-60℃~-40℃ 450L</p> <p>100V</p>  <p>カゴ1個付 カギ2個付 霧取ヘラ付 キャスター付 内蓋3枚付</p>	<p>JCMCC-450</p> <p>■外寸寸法：1882×755×840mm</p> <p>■庫内容積：450L</p> <p>■消費電力：499/495W(50/60Hz)</p> <p>■年間消費電力：3192kmh/年</p> <p>■製品質量：122Kg</p> <p>278,600 (税抜) 円</p>

アイススライサー

1年
保証

キューブアイススライサー



●氷削能力が大きいのでスピーディーにかき氷ができます

●粗さ調整も簡単ダイヤル式

●水受け皿の排水口が底面にあるので全面がスッキリ

●硬質ステンレス刃だから耐久性が良い

JCM-IS 100V

■外寸寸法: 320 × 400 × 455mm

■氷削能力: 4.5Kg/min

■氷収容能力: 約50個

■氷収容部素材: ステンレス

■消費電力: 200/230W(50/60Hz)

■本体素材: ABS

■硬質ステンレス刃

■製品質量: 14.4Kg

替刃1枚付

34,800 (税抜) **円**

ブロックアイススライサー



●ふわふわのかき氷が出来ます

●安全装置付きスライドカバー付き

●粗さ調整も簡単ダイヤル式

●氷押さえの強弱は簡単ダイヤル式

JCM-BIS 100V

■外寸寸法: 334 × 390 × 760mm

■氷削能力: 1.3/1.5Kg/min(50/60Hz)

■消費電力: 200/210W(50/60Hz)

■本体素材: ABS・アルミダイカスト

■製品質量: 19Kg

替刃1枚付

49,800 (税抜) **円**

